


Informace o pozemku

Parcelní číslo:	396/7
Obec:	Seč [558311]
Katastrální území:	Seč u Blovic [746436]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	257
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Seč, č. p. 2, 33601 Seč	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 27.12.2021 08:00.



Rückaufová Monika Monika.Ruckaufova@plzensky-kraj.cz

25. 8. 2021, 16:44

Komu: secublovic@seznam.cz

 Studie odkanalizování



Dobrý den, paní starostko,

po pročtení Studie odkanalizování obce Seč u Blovic musím konstatovat, že z hlediska obsahu splňuje podmínky Pravidel pro žadatele a příjemce dotace. Jediné, co by se dalo vytknout je, že ve studii není zmíněna varianta, kdy u centrální ČOV bude doplněna technologie na odstranění fosforu. Zpracovatel také neuvažuje o využití stávající kanalizace pro odvod odpadních vod na extenzivní ČOV (dle Pravidel Čl. 1, odst. A, bod 5.).

S pozdravem

Bc. Monika Rückaufová

oddělení administrativně správní

Odbor životního prostředí

Krajský úřad Plzeňského kraje

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

tel: 377 195 757

mob: 777 353 679

e-mail: monika.plzakova@plzensky-kraj.cz

<http://www.plzensky-kraj.cz>



MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE

Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice

VÁŠ DOPIS CJ:
ZE DNE:
SPIS ZN: SZ MUBlov 13520/21/6
Č.J.: MUBlov 13520/21/OŠ/Hjk

VYŘIZUJE: Hájková
TEL.: 371 516 166

FAX: 371 522 003
E-MAIL: katerina.hajkova@mublovice.cz

DATUM: 24. 09. 2021

KOORDINOVANÉ STANOVISKO

Městský úřad Blovice vydává podle § 4 odst. 7 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a na základě posouzení žádosti, kterou dne 24. 08. 2021 podala společnost:

INGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o., IČ: 06787720, se sídlem Bližanovy 85, 340 34 Plánice
(dále jen "žadatel"), ve věci:

Variantní studie odkanalizování obce Seč u Blovic

toto **koordinované stanovisko**:

- **Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní**

Oddělení územního plánování, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na žádost o vyjádření, kterou dne 24. 08. 2021 učinila společnost

INGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o., IČ: 06787720, Bližanovy č. p. 85, 340 34 Plánice, (dále jen "žadatel"),

ve věci:

„variantní studie odkanalizování obce Seč u Blovic“

na pozemcích v katastrálním území Seč u Blovic a Blovice

sděluje,

k předmětné studii, která řeší variantní odkanalizování obce Seč u Blovic následujícími variantami:

- jímkami na vyvážení,
- domovními ČOV,
- splaškovou kanalizací s extenzivní obecní ČOV,
- splaškovou kanalizací s intenzivní obecní ČOV,
- splaškovou kanalizací, ČS a výtlačkem do Blovic,

že platný Územní plán Seč navrhuje odkanalizování obce oddílnou kanalizací se zakončením splaškové kanalizace v čistírně odpadních vod v ploše Z7 (TO.1) na levém břehu Podhrázského

potoka nad údolní nivou. V ÚP navržená splašková kanalizace je vedena plochami veřejného prostranství. Stávající dešťová kanalizace je zachována.

Stavby kanalizačních řadů oddílné kanalizace v jednotlivých plochách řešeného území, které zlepšují odkanalizování území, jsou v souladu s koncepcí odkanalizování území a nejsou jmenovitě v územním plánu zakresleny, budou povolovány bez změny ÚP; jejich přesná lokalizace v plochách bude upřesněna následnou projektovou dokumentací.

Varianta – jímky na vyvážení

Z hlediska územního plánu lze jímky na vyvážení, jakožto technickou infrastrukturu související s bydlením, na pozemky k rodinným domům umísťovat.

Varianta – domovní ČOV

Z hlediska územního plánu lze DČOV, jakožto technickou infrastrukturu související s bydlením, na pozemky k rodinným domům umísťovat. Jejich povolení je podmíněno souhlasem vodoprávního úřadu.

Varianta – splašková kanalizace s extenzivní obecní ČOV

Tato varianta navrhuje biologický rybník či kořenovou ČOV v ploše přírodní – ostatní krajinná zeleň v plochách ÚSES (KO.1), což není v souladu s územním plánem.

Varianta – splašková kanalizace s intenzivní obecní ČOV

Záměr leží převážně v ploše veřejných prostranství s dominantní funkcí dopravní (PD). Dále okrajově zasahuje do ploch zemědělských – louky a pastviny (FP), ploch dopravy mimo zastavěné a zastavitelné území (DS), ploch technické infrastruktury pro vodní hospodářství (TO.1) a ploch přírodních – ostatní krajinná zeleň v plochách ÚSES (KO.1). Záměr stavby ČOV leží v ploše TO.1, která je k tomuto účelu přímo vymezena. Stoky jsou umístěné pod zemským povrchem a neovlivní tak možnost funkčního využití daných ploch. Záměr je v souladu s platným územním plánem.

Varianta – splašková kanalizace, ČS a výtlač do Blovic

ČS je umístěna v ploše přírodní – ostatní krajinná zeleň v plochách ÚSES (KO.1), kdy ÚSES je nezastavitelný. Podzemní potrubní vedení leží v plochách výroby a služeb, živnostenských provozů (VS), dále PD a DS, kde rovněž platí, že se jedná o záměr umístěný převážně pod zemí, který neovlivní možnost funkčního využití těchto ploch.

Záměr dále pokračuje v katastrálním území Blovice v plochách zemědělských (Z) a v plochách dopravní infrastruktury silniční (D), kde je přípustné umísťovat technickou infrastrukturu. V Blovicích se napojuje na stávající kanalizační síť. Podzemní potrubní vedení na této trase kříží prvky ÚSES, VPS - vedení VVN Kočín-Přeštice Z-614-0(W), VPS - modernizace železniční trati P-501-0(W) a VPS - přeložka a úprava silnice II/178 a II/117 Z-502-0(W) a koridor pro dopravní infrastrukturu. Je proto nutné uvést záměr do souladu s těmito dalšími záměry a získat kladná stanoviska dotčených orgánů.

Oddělení dopravní, jako silniční správní úřad, příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) vydává k Variantní studii odkanalizování obce Seč u Blovic toto stanovisko:

Dle předložené studie, kterou vypracoval Ing. Václav Mach v 08/2021, budou s výjimkou varianty „Odkanalizování – jímky na vyvážení“ realizací každé z ostatních navržených variant dotčeny místní komunikace obce Seč a silnice II. a III. třídy v katastrálních územích Seč u Blovic a Blovice. Při umístění vedení do silničního pozemku postupuje vlastník vedení podle § 36 odst. 2, 3 a 4 zákona o pozemních komunikacích. Silničním pozemkem se rozumí pozemky, na nichž je umístěno těleso dálnice, silnice a místní komunikace a silniční pomocný pozemek.

O povolení zvláštního užívání spočívajícího v umístění vedení do silničního pozemku vydávaného v souladu s § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích požádá vlastník vedení dle zvolené varianty, tj. v příslušném rozsahu dotčení komunikací, a to pro silnice II. a III. třídy u zdejšího odboru. Toto povolení je podkladem pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

Povolení zvláštního užívání v souladu s § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích (pravomocné) je podmínkou souhlasu silničního správního úřadu s vydáním územního opatření.

Ve věcech místních komunikací je příslušným silničním správním úřadem Obecní úřad Seč.

• **Městský úřad Blovice, odbor životního prostředí**

Z hlediska ochrany ovzduší, jako orgán ochrany ovzduší, nemá k výše zmíněné akci žádné připomínky za předpokladu, že budou respektována ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Pouze upozorňujeme na nutnost maximálního omezení prašnosti při provádění výkopových prací a při pohybu techniky v místě stavby.

Z hlediska odpadového hospodářství, jako orgán odpadového hospodářství sděluje, že samostatné závazné stanovisko k likvidaci odpadů vzniklých při realizaci stavby vydá až v dalším stupni projektové dokumentace, kdy už bude známa konkrétní varianta odkanalizování, která se bude v obci Seč u Blovic realizovat.

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), jako orgán státní správy lesů sděluje, že záměr „Variantní studie odkanalizování obce Seč u Blovic“ se nedotkne lesních pozemků ani zájmů chráněných dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a proto nemá k výše uvedené stavbě žádné připomínky.

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný podle ustanovení § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje, že realizaci záměru dle předložené dokumentace může dojít k dotčení zájmů chráněných dle tohoto zákona. To v případě stavby ČOV nebo v případě stavby kanalizační čerpací stanice, pokud by její výměra přesáhla 55 m². V ostatních variantách – pro stavby jímek či domácích ČOV by souhlas k vynětí zemědělské půdy ze ZPF s největší pravděpodobností nebyla třeba.

Dle § 9 odst. 2 zákona souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely, není třeba, má-li být ze zemědělského půdního fondu odňata zemědělská půda

a) v zastavěném území pro

- 1. stavbu včetně souvisejících zastavěných ploch o výměře do 25 m², nebo*
- 2. veřejně prospěšnou stavbu umístěvanou v proluce o velikosti do 0,5 ha,*

b) pro umístění

- 1. signálů, stabilizačních kamenů a jiných značek pro geodetické účely, vstupních šachet podzemního vedení a stožárů nadzemních vedení, mobilních sítí, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m²,*
- 2. přečerpávacích stanic, vrtů, studní a stanic nadzemního nebo podzemního vedení a větrných jam, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m², nebo*
- 3. záměrů na nezastavěné části zastavěného stavebního pozemku,*

c) pro obnovu přirozených a přírodě blízkých koryt vodních toků,

d) k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu uvedenému v § 15,

e) uložení tuhých statkových hnojiv na zemědělské půdě před jejich použitím, nebo

f) pro registrovaný významný krajinný prvek.

Z hlediska ochrany přírody, jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle ustanovení § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů zhodnotil předloženou žádost a dále všechny správnímu orgánu dostupné podklady a sděluje, že z předložené dokumentace je zřejmé, že uvedená akce může v určité míře ovlivnit prvek ÚSES - lokální biokoridor mezofilní (BL 019 – BL 023) a to v případě umístění kořenové ČOV/biologického rybníka na pozemku parc. č. 519 v k. ú. Seč u Blovic (platná ÚPD vymezila plochu pro umístění ČOV na pozemku parc. č. 518 v k. ú. Seč u Blovic) nebo 62/3 v k. ú. Seč u Blovic v případě extenzivní ČOV.

Žadatel by v tomto případě musel upřesnit zásah do ÚSES a míru ovlivnění biodiverzity tohoto území a prokázat nemožnost umístění ČOV na pozemek určený ÚPD nebo pozemek mimo prvek ÚSES.

Záměrem bude v tomto případě ovlivněn i významný krajinný prvek, kterým záměr prochází - Podhrázský potok a jeho údolní niva, proto **bude třeba požádat o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP dle § 4 zákona**. K vydání tohoto závazného stanoviska je kompetentní Městský úřad Blovice – odbor životního prostředí.

Dále sdělujeme, že s ohledem na to, že dojde k zásahu do koryta toku, v kterém byl zaznamenán výskyt zvláště chráněného živočicha (v tomto případě se jedná o raka kamenáče) **bude potřeba zažádat o vyjádření také orgán ochrany přírody Krajského úřadu Plzeňského kraje**.

V případě, že by realizací akce byly ovlivněny kořenové systémy dřevin, musí dojít k jejich maximální ochraně a to dle české normy ČSN 83 9061 (Technologie vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích) a předložené projektové dokumentace. Případné povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les by byl kompetentní vydat OÚ Seč.

Z hlediska vodoprávního úřadu, jako příslušný vodoprávní úřad, prostudoval předloženou studii a doporučuje centrální čištění odpadních vod pod dohledem provozovatele (nová splašková kanalizace zakončená centrální ČOV s odvodem přečištěných odpadních vod do vod povrchových – čištění odpadních vod nejlepší dostupnou technologií (BAT limity), popř. výtlačkem na centrální ČOV Blovice - v případě volné kapacity na ČOV Blovice.) Jiné varianty jsou z dlouhodobého hlediska nevhodné a neekonomické.

• **Městský úřad Blovice, oddělení školství a památkové péče**, jako věcně a místně příslušný orgán k výkonu státní správy v oblasti památkové péče Vám ve věci „Variantní studie odkanalizování obce Seč u Blovic“, k. ú. Seč u Blovic, sděluje následující stanovisko:

Uvedená akce se **nebude realizovat v území s plošnou památkovou ochranou** a ani jí nebudou dotčeny žádné památkové objekty, proto **nemáme vůči této akci námitek**.

Upozorňujeme však, že v centru obce se nachází areál nemovité kulturní památky **kostela Nanebevzetí Panny Marie** vč. ohradní zdi hřbitova, na pozemku p. č. st. 1 a p. č. 61, rejst. č. Ústředního seznamu kulturních památek ČR 37753/4-442. Tento areál by neměl být dotčen, ale pokud ano, je nutno podat žádost o závazné stanovisko v uvedené věci na Oddělení školství a památkové péče.

Dále upozorňujeme, že na dotčeném území se nachází území s **archeologickými nálezy kategorie II (ÚAN II) a archeologická zóna 1**.

Podle ust. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“), má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Oznamovací povinnost je stanovena zákonem vůči Archeologickému ústavu tj. vůči Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1.

V případě náhodného archeologického nálezu je povinností stavebníka splnit všechny požadavky, které mu ukládá ust. § 23 památkového zákona, zejména je nálezce v případě archeologického nálezu povinen učinit oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky nebo nejbližšímu muzeu nejpozději do druhého dne. Formulář pro oznámení záměru stavební činnosti lze získat na stránkách archeologického ústavu: <http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/>.

Městský úřad Blovice, Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, **souhlasí** s realizací uvedené stavby za současného splnění výše uvedených podmínek.

Dne 24. 08. 2021 žadatel podal žádost o vydání koordinovaného stanoviska.

Městský úřad posoudil předloženou žádost a vydal koordinované stanovisko podle části čtvrté správního řádu.

Toto stanovisko není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas stavebního úřadu vydaný podle stavebního zákona.

Koordinované stanovisko je úkonem podle části čtvrté správního řádu a je tudíž přezkoumatelné podle ustanovení § 156 správního řádu, popřípadě ve smyslu § 80 správního řádu.

Bc. Václav Kybic

Tajemník Městského úřadu Blovice

Obdrží:

INGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o., Bližanovy 85, 340 34 Plánice

Na vědomí:

MěÚ Blovice

- odbor stavební a dopravní, oddělení územního plánování
- odbor stavební a dopravní, silniční správní úřad
- odbor životního prostředí
- oddělení školství a památkové péče



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Berounka
Denisovo nábřeží 14
301 00

TEL.: 377 307 111
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO
č.ú.: 7004311/0100

Ing. Václav Mach
Bližanovy 85
340 34 Plánice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
23.8. 2021

NAŠE ZNAČKA
PVL-72952/2021/340/Hu
PVL-16020/2021/SP

VYŘIZUJE/ LINKA
Ing. D. Hudecová
377 307 325

DATUM
18.10 2021

Studie odkanalizování obce Seč u Blovic

k.ú. Seč u Blovic, okres Plzeň - jih, kraj Plzeňský, č.h.p. 1-10-05-0400-0-00

VÚ povrchových vod: BER_0460 Podhrázský potok od pramene po ústí do toku Úslava

VÚ podzemních vod: 62222 Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku

Radbuzy – východní část

VYJÁDŘENÍ SPRÁVCE POVODÍ

Dopisem ze dne 23.8. 2021 jste nám předložili k vyjádření správce povodí „Studii odkanalizování obce Seč u Blovic“, kterou 08/2021 vypracoval Ing. Václav Mach, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby – ČKAIT – 0200074. Investorem záměru je obec Seč.

Lokalita záměru odkanalizování se nachází v povodí drobného vodního toku Podhrázský potok – IDVT 10261826, č.h.p. 1-10-05-0400-0-00, který je ve správě Lesů ČR, státní podnik, ve vodním útvaru povrchových vod BER_0460 Podhrázský potok od pramene po ústí do toku Úslava a ve vodním útvaru podzemních vod 62222 Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy – východní část.

Předložená studie navrhuje 5 variant odkanalizování obce Seč. V současné době je v obci vybudována jednotná kanalizace s volnými kanalizačními výustěmi, do které jsou odváděny odpadní vody ze septiků u jednotlivých nemovitostí. Odpadní vody jsou zaústěny do přepadu z rybníka a do drobného vodního toku Podhrázský potok – IDVT 10261826, který je ve správě Lesů ČR, státní podnik. V obci je trvale hlášených obyvatel 305 – trvale obydlených objektů je 80, řada objektů slouží k rekreačním účelům, další objekty k bydlení jsou ve výstavbě.

Varianta č. 1 – Odkanalizování – jímky na vyvážení

- celkem je v obci 72 jímek, jedná se o 52 nových jímek a vývoz pro 124 jímek

Varianta č. 2 – Odkanalizování – domovní ČOV

- v obci je 14 stávajících domovních ČOV, jedná se o 114 nových domovních ČOV s vypouštěním do jednotné kanalizace nebo vsakem do vod podzemních

Varianta č. 3 – Odkanalizování – splašková kanalizace s extenzivní obecní ČOV

- předpokládá se využití stávající kanalizace pro odvedení srážkových vod a vybudování nové splaškové kanalizace a extenzivní ČOV, a to kořenové ČOV nebo biologickým rybníkem



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953

Varianta č. 4 – Odkanalizování – splašková kanalizace s intenzivní obecní ČOV

- předpokládá se využití stávající kanalizace pro odvedení srážkových vod a vybudování nové splaškové kanalizace a mechanicko-biologické ČOV s aerobní stabilizací kalu pro 350 EO
- gravitační stoky jsou navrženy z PVC DN 250, stoka A-B je řešena z části po mostě přes vodní tok nebo z části tlakovou kanalizací

Varianta č. 5 – Odkanalizování – splašková kanalizace, ČS a výtlak do Blovice

- navrženy jsou 2 varianty čerpání – zaústění výtlaku do odvodnění vodojemu při silnici II/178 nebo přechod silnice II/178 a trasa podél lesa do lokality Dubí
- varianta s čerpáním do odtoku z vodojemu Blovice, a to na jednotnou kanalizaci je dle předložené studie vlastnický jednodušší a jedná se o kratší úsek

Předložená variantní studie doporučuje zvolit variantu vybudování nové splaškové kanalizace se zakončením na centrální ČOV nebo realizovat čerpací stanici odpadních vod a výtlak zaústit do stávající jednotné kanalizace města Blovice zakončené centrální ČOV Blovice.

Jako správce povodí, který vykonává správu v dílčím povodí Berounky, podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů máme k předložené studii následující připomínku:

1. Celkový stav vodního útvaru BER_0460 Podhrázský potok od pramene po ústí do toku Úslava je dle platného Plánu dílčích povodí Berounky hodnocen jako **nevyhovující, dle** navrženého opatření BER207028 zde představuje znečištění z komunálních zdrojů významnou roli, a je tak **vysoce žádoucí realizace všech opatření vedoucí ke snižování hodnot ukazatelů BSK₅, CHSK_{Cr}, NL₅, N-NH₄⁺, P_{celk.} ve vypouštěných OV.** Vzhledem k této skutečnosti a vzhledem k tomu, že je ve městě Blovice vybudována z části jednotná kanalizace s odlehčovacími komorami pro odvádění směsi splaškových a srážkových vod při srážkových událostech do vod povrchových, jednoznačně upřednostňujeme variantu stavby splaškové kanalizace v obci Seč se zakončením na nové centrální mechanicko-biologické ČOV Seč nebo s výtlakem do veřejné splaškové kanalizace města Blovice, aby tak nedocházelo ke změně ředících poměrů a nutnosti stavebních úprav na stávajících odlehčovacích komorách jednotné kanalizační sítě.

Jednotná kanalizační síť s odlehčovacími komorami představuje při srážkových událostech významný zdroj znečištění povrchových vod, které je třeba vzhledem ke stavu vodního útvaru povrchových vod v co největší možné míře eliminovat.

Ing. Jana Ronovská
vedoucí provozního střediska 4


Od: Michal Hodek <michal.hodek@mublovice.cz>
Odesláno: pondělí 15. listopadu 2021 11:32
Komu: ingvama@ingvama.cz
Kopie: Obec Seč; vladislav.mensik@cevak.cz
Předmět: odpověď k návrhu Variantního odkanalizování obce Seč

Vážený pane Halmáši, obdrželi jsme od vás návrh Variantní studie odkanalizování obce Seč u Blovic. Jednou z variant je zamýšlený výtlač kanalizace a následné napojení na ČOV Blovice. Jménem města Vám sděluji, že v současné době nemáme kapacitu EO na ČOV k napojení obce Seč. Financování rozšíření kapacity ČOV ze strany sousední obce je problematické, protože se jedná o majetek města Blovice a tím je rozšíření těžko financovatelné z dotačních prostředků. V případě technických dotazů se obraťte prosím na vedoucího provozu spol. ČEVAK a.s., pana Vladislava Menšíka, tel. 607 282 292, email viz. výše.

děkuji
s pozdravem

Ing. Michal Hodek

Místostarosta města



Město Blovice

Masarykovo nám. 143

336 01 Blovice

☎ 371 516 122

📠 724 517 402

✉ michal.hodek@mublovice.cz

IČ: 00256455